



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023



aquaplastica

LIDERAZGO • CONFIABILIDAD • INNOVACION



LIDERAZGO
CONFIABILIDAD
INNOVACION

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023



aquaplastica

LIDERAZGO • CONFIABILIDAD • INNOVACION





Quienes somos	6, 7
Donde estamos	8, 9
Nuestra familia	10, 11
Materia prima	12, 13
Tricapa	14, 15
Tinacos domésticos	16 - 22
Tanques industriales	23 - 28
Tanques especializados	29 - 34
Mangueras de Polietileno	36
Separadores de tránsito (Muros de Jersey)	37

CONTENIDO

QUIENES SOMOS



aquaplastica

Somos la empresa líder en la fabricación de Contenedores, Tinacos y Tanques plásticos para almacenamiento de líquidos en la República Dominicana.

Nuestro éxito se ha forjado en base al enfoque sobre la continua innovación supliendo la demanda de nuestros clientes de forma saludable, eficiente y económicamente sustentable.

Seguimos siendo los pioneros en nuestro mercado con productos que complementan las diferentes necesidades en las áreas doméstica, agroindustrial e industrial; mientras continuamos expandiendo nuestra presencia en toda la región del Caribe.



LIDERAZGO
CONFIABILIDAD
INNOVACION

aquawá

aquapipes

VALLENO

aquaplastica

DONDE ESTAMOS

EE.UU

Hickory, North Carolina

REPÚBLICA DOMINICANA

Mata San Juan, Villa Mella

EE.UU :

Aqua Plastics Inc.
1474 17th Street NE
Hickory, NC 28601

TELÉFONO :

828-324-6284

FAX :

828-304-1271

PÁGINA WEB :

aquaplasticsusa.com

REPÚBLICA DOMINICANA :

Carretera Cirilo Montañó
No. 18 El Higüero,
Mata San Juan, Villa Mella.

TELÉFONO :

809-530-6662

EMAIL :

servicioalcliente@aquaplastica.com

REDES SOCIALES :

IG: [aquaplastica_rd](#)
FB: [aquaplastica](#)

PÁGINA WEB :

www.aquaplastica.com



aquaplastica

LIDERAZGO

CONFIABILIDAD

INNOVACION

NUESTRA FAMILIA



Tinacos y Tanques fabricados con Polietileno de media y alta densidad, utilizamos una combinación de materiales vírgenes y reprocesados. Tenemos una familia de más de 15 diferentes tamaños que van desde 35 galones hasta 5,000 galones.

Tinacos y Tanques:

Tinacos, Tanques para desechos, Tinacos Verticales (Torres), Tinacos apilables.

Utilitarios: Muros de Jersey

Agrícolas: Tuberías flexibles, Tinaco tipo Silo.





Hacemos la mezcla perfecta de resinas vírgenes y reprocesadas

En diferentes presentaciones y granulometría, esto asegura la correcta mezcla en distintas fórmulas, lo que garantiza resultados óptimos en las distintas características de nuestros productos.

El balance en nuestras fórmulas se debe al uso de resinas reprocesadas que asegura un bajo impacto en el medio ambiente sin sacrificar la calidad.



Polietileno de Alta Densidad (HDPE/PEAD)

Los Polietilenos de media y alta densidad (MDPE y HDPE, respectivamente) son los componentes ideales para fabricar envases de alto volumen y tuberías, ya que la rigidez del material es un factor esencial, determinante en la calidad del producto. Estas resinas ofrecen mayor rigidez sin sacrificar protección contra roturas e impactos. También presentan excelentes propiedades ópticas para una apariencia más atractiva. Su procesabilidad también es ideal, ya que se adapta a líneas de producción más ágiles, formulaciones de mezcla y estructuras de fabricación multicapas.

-“Polietileno de Media Densidad” Dow, www.dow.com/es-es/product-technology/pt-polyethylene/pg-polyethylene-mdpe.html

TRICAPA ANTI- ALGAS



**Con nuestros Tinacos y Tanques Tricapa solo hay ventajas,
Porque Tricapa es tecnología comprobada !**




Los Tinacos **Tricapa** son fabricados con una combinación de Polietilenos de media densidad, otorgándoles alta resistencia mecánica y fuerza estructural, resistencia UV (ultravioleta) superior y presentación estética.

Estos Tinacos cuentan con:

- Una capa exterior de color, tradicionalmente negro, azul o blanco, con tratamiento UV para retener brillo en el producto a lo largo de su vida útil.
- Una capa intermedia negra, para impedir totalmente la transmisión de luz y evitar la proliferación de las Algas.
- Una capa interior blanca o transparente, con aprobación de la FDA (Food & Drug Administration de los EEUU), para asegurar una cámara interna higiénica.

TINACOS- BOTÍCOS



150 Galones

Tricapa

33" Diámetro
40" Altura
34.5" Altura útil
1,280 Lbs. Peso lleno



150 Galones

33" Diámetro
40" Altura
34.5" Altura útil
1,280 Lbs. Peso lleno



200 Galones

Tricapa

37.5" Diámetro
59" Altura
53" Altura útil
2,140 Lbs. Peso lleno



200 Galones

37.5" Diámetro
59" Altura
53" Altura útil
2,140 Lbs. Peso lleno





250 Galones

Tricapa

37.5" Diámetro

57.25" Altura

50.5" Altura útil

2,130 Lbs. Peso lleno



VALLENO

VALLENO

40" Diámetro
54" Altura
46" Altura útil
2,127 Lbs. Peso lleno



250 Galones

300 Galones

44" Diámetro

55.5" Altura

48" Altura útil

2,549 Lbs. Peso lleno



300 Galones

Tricapa

40.5" Diámetro

62.5" Altura

55" Altura útil

2,552 Lbs. Peso lleno



VALLENO

VALLENO



TINACOS BOMBS



350 Galones

44" Diámetro
60" Altura
53" Altura útil
2,969 Lbs. Peso lleno



410 Galones

Tricapa

50.5" Diámetro
52.25" Altura
46" Altura útil
3,482 Lbs. Peso lleno



410 Galones

50.25" Diámetro
52.25" Altura
46" Altura útil
3,482 Lbs. Peso lleno



500 Galones

Tricapa

54" Diámetro

58.5" Altura

54" Altura útil

4,245 Lbs. Peso lleno



500 Galones

54.25" Diámetro

59.5" Altura

53" Altura útil

4,245 Lbs. Peso lleno



TINACOS DOMESTICOS

600 Galones

55.5" Diámetro
61.25" Altura
56.25" Altura útil
5,094 Lbs. Peso lleno



600 Galones

Tricapa

55.5" Diámetro
61.25" Altura
56.25" Altura útil
5,094 Lbs. Peso lleno



1,000 Galones

67.5" Diámetro
70.5" Altura
66" Altura útil
8,490 Lbs. Peso lleno



1,000 Galones

Tricapa

67.5" Diámetro
70.5" Altura
66" Altura útil
8,490 Lbs. Peso lleno



1,000 Galones

67.5" Diámetro
70.5" Altura
66" Altura útil
8,490 Lbs. Peso lleno



TANQUES INDUSTRIALES



630 Galones

57" Diámetro superior
72" Altura
54.5" Altura útil
5,385 Lbs. Peso lleno



Disponibles para el almaceje de Químicos, Aceite, Gasoil, y otros líquidos.



Se fabrican a pedido.



Tanque tipo Silo

(Base de acero no incluida)



Disponibles para el almaceje de Químicos, Aceite, Gasoil, y otros líquidos.



Se fabrican a pedido.

1,200 Galones

84" Diámetro

72.75" Altura

83" Altura útil

4,190 Lbs. Pesoleno



TANQUES INDUSTRIALES



Disponibles para el almaceje de Químicos, Aceite, Gasoil, y otros líquidos.



Se fabrican a pedido.

1,500 Galones

80" Diámetro
77" Altura
72" Altura útil
12,760 Lbs. Peso lleno



1,500 Galones

Tricapa

80" Diámetro

77" Altura

72" Altura útil

12,760 Lbs. Peso lleno





Disponibles para el almaceje de Químicos, Aceite, Gasoil, y otros líquidos.



Se fabrican a pedido.

2,500 Galones

82" Diámetro
129" Altura
110" Altura útil
21,350 Lbs. Peso lleno



TANQUES INDUSTRIALES



Disponibles para el almaceje de Químicos, Aceite, Gasoil, y otros líquidos.



Se fabrican a pedido.

TANQUES INDUSTRIALES



5,000 Galones

97.75" Diámetro

163.25" Altura

153" Altura útil

42,700 Lbs. Peso lleno




aquaplastica

TANQUES ESPECIALES



Tanques apilables

Para el uso de almacenamiento de una gran variedad de líquidos, químicos y líquidos industriales. (ver ficha técnica).
También para materiales semi-sólidos.

 2 tamaños disponibles.

Tanque 45 Galones

31.5" Altura
23.3/4" Diámetro superior
19" Diámetro en el fondo
24" Diámetro de tapa



Tanque 35 Galones

30" Altura
22" Diámetro superior
17.5" Diámetro en el fondo
22.5" Diámetro de tapa



Tanques tipo cilindro

Para el uso de almacenamiento de una gran variedad de líquidos, químicos y líquidos industriales. (ver ficha técnica). También para materiales semi-sólidos.

Disponibles para el almaceje de Químicos, Aceite, Gasoil, y otros líquidos.

Se fabrican a pedido.

2 tamaños disponibles.

Tanque 60 Galones

46" Altura
21" Diámetro de tapa
500 Lbs. Peso lleno



Tanques tipo torre

Ideales para espacios limitados.



Disponibles para el almaceje de Químicos, Aceite, Gasoil, y otros líquidos.



Se fabrican a pedido.

150 Galones

Tricapa

24.5" Diámetro

72" Altura

67.25" Altura útil

1,286 Lbs. Peso lleno



TANQUES ESPECIALES

Tanques apilables

Para el uso de almacenamiento de líquidos industriales, y materiales semi-sólidos.

👁 Cantidad mínima requerida.

👁 2 tamaños disponibles.

👁 Se fabrican a pedido.

275 Galones

Tricapa

51.75" Diámetro mayor

37" Diámetro menor

56.5" Altura

49" Altura útil



130 Galones

Tricapa

38.5" Diámetro mayor

29.25" Diámetro menor

46" Altura

39.5" Altura útil



Tanques de bajo perfil

Ideales para respetar la línea arquitectónica de fachadas.

TANQUES ESPECIALES

700 Galones

Tricapa

83" Diámetro
32" Altura
24.5" Altura útil
5,948 Lbs. Peso lleno



500 Galones

Tricapa

74" Diámetro
31.5" Altura
25.25" Altura útil
4,250 Lbs. Peso lleno






VALLEN[®]O

25 Años en el techo *del mercado Dominicano!*


Valleno es la marca líder de Tinacos, Tanques y Contenedores de líquidos más importante y permanente de República Dominicana desde 1997.

Primero con el sistema Antialgas y primero en ofrecer al consumidor 10 años de garantía, con una línea de productos de más de 15 tamaños y formas.

Somos la marca que ocupa la mayor cantidad de techos de los hogares dominicanos gracias a una masiva y eficiente distribución a nivel nacional.



Mangueras de Polietileno de Alta Densidad (HDPE/PEAD) para el sector agrícola e industrial.



- Ideales para proyectos agrícolas.
- De fácil instalación y transporte.
- Ideales para el traslado agua en reguños agrícolas.
- Resistentes a la corrosión.
- Alta flexibilidad y adaptabilidad a superficies irregulares.
- Larga vida de servicio.
- Utilizables para agua a temperatura ambiente.
- Resisten los temblores y movimientos del terreno.

Características

Debemos considerar también algunos factores como la protección del medio ambiente a través de su inhibición a la cría de bacterias, solucionan la contaminación secundaria del agua potable.

Las mangueras de Polietileno brindan alta eficiencia en el uso agrícola porque permiten un flujo más eficiente y transportan mayor caudal gracias a su diseño de paredes lisas y de bajo grosor; esto resulta en un producto más resistente y fácil de transportar.



DISPONIBLES EN DIFERENTES
DIÁMETROS Y LONGITUDES

DIÁMETROS

DIÁMETRO DE TUBO

16 mm
20 mm (1/2")
25 mm (3/4")
32 mm (1")
40 mm (1 1/4")
50 mm (1 1/2")
63 mm (2")
75 mm (2 1/2")
90 mm (3")
110 mm (4")


Todos los diámetros pueden ser fabricados para aguantar una presión nominal (PN) de 4, 6, 8, ó 10 bar.

Adicionalmente, las tuberías de **16, 20 y 25mm** pueden ser fabricadas para aguantar **PN 2.5**

Con nuestros Muros de Jersey para el flujo de tránsito, tienes soluciones viales duraderas.

Muros de Jersey

- Alta resistencia al desgaste.
- De fácil transporte.
- Ideales para el uso municipal e industrial.
- Resistentes a la erosión.
- Larga vida de servicio.
- Se pueden rellenar con agua ó una mezcla de agua y arena.



Los Muros de Jersey tienen una gran diversidad de aplicaciones

desde la conducción del tránsito público, delineamiento y deslinde de zonas de construcción, delimitación y bloqueo de áreas industriales, estacionamiento de vehículos, zonas publicas, deportivas y eventos.

MUROS
JERSEY
MANGUERAS
FLEXIBLES



LIDERAZGO
CONFIABILIDAD
INNOVACION







LIDERAZGO
CONFIABILIDAD
INNOVACION

EE.UU :

Aqua Plastics Inc.
1474 17th Street NE
Hickory, NC 28601

TELÉFONO :

828-324-6284

FAX :

828-304-1271

PÁGINA WEB :

aquaplasticsusa.com

REPÚBLICA DOMINICANA :

Carretera Cirilo Montañó
No. 18 El Higüero,
Mata San Juan, Villa Mella.

TELÉFONO :

809-530-6662

EMAIL :

servicioalcliente@aquaplastica.com

REDES SOCIALES :

IG: [aquaplastica_rd](#)
FB: [aquaplastica](#)

PÁGINA WEB :

www.aquaplastica.com